



Biomagnetix

EQUIPOS DE MEDICINA MOLECULAR

El OZONO es un gas de molécula compuesta por tres átomos de oxígeno que posee poderosos efectos germicidas. Aplicado por diferentes vías y según protocolos aceptados, se obtienen positivos efectos bioquímicos e inmunomoduladores que constituyen la base de la ozonoterapia. Los generadores de ozono médico se utilizan para producir la mezcla de ozono – oxígeno a las concentraciones exactas que la ozonoterapia necesita.

En BIOMAGNETIX pensamos que la mejor aportación al mundo de la Salud es aplicar el conocimiento, destrezas y tecnología que mejoren la salud de la población y faciliten las tareas del profesional médico. A tal fin, BIOMAGNETIX dispone de la división Ozono especializada en tecnologías de vanguardia como la generación de ozono de grado médico para su aplicación en distintas especialidades.



EQUIPO DIGITAL DE OZONO MEDICO 0- 100 GAMMAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL EQUIPO

- EQUIPO USO MÉDICO CONCENTRACIÓN REAL DE 0 - 100 MG/ML (GAMMAS) CON EFECTO CORONA
- VISUALIZACIÓN DE CONCENTRACIÓN Y TIEMPO EN SU PANTALLA DIGITAL
- INICIO MEDIANTE CONTRASEÑA
- ALIMENTADO POR OXIGENO MÉDICO, U OXÍGENO AMBIENTAL PARA TERAPIAS TÓPICAS
- CONTADOR DE TERAPIAS
- DESTRUCTOR DE OZONO ELECTRÓNICO INTEGRADO
- MEDIDOR Y REGULADOR DE FLUJO
- TRATAMIENTOS PRE GRABADOS SEGÚN EL ACUERDO DE MADRID
- TOMA DIRECTA POR JERINGA O MANGUERA
- CONCENTRACIONES IDEALES PARA APLICACIONES SISTÉMICAS
- GENERACIÓN DE OZONO PARA TRATAMIENTOS HIPERBÁRICOS Y NORMOBÁRICOS



EQUIPO DIGITAL DE OZONO MEDICO 0- 100 GAMMAS

LISTA DE TRATAMIENTOS PRE GRABADOS

Flacidez	Flacidez	Estrías	Arrugas
Acné	Insuflación	Paravertebral	Interarticular
Infecciones	HPV	Hepatitis	Herpes Zoster
Ojos	Oídos	Esclerosis Múltiple	Osteoporosis
VHS 1_2	Intravenosa	Reducción Grasa -	Alteraciones Hepáticas
Pie Diabético	Triglicéridos	Cardiovascular	PRP
Columna	Tobillo	Rodilla	VIH
	Artritis	Artrosis	

6. Insuflacion



Escojer -->Start
Aceptar -->Reset

BIOMAGNETIX - Manual
Ozono : 73 ug/mL
Tiempo: 13:49 min
Detener -->Stop

EQUIPO DIGITAL DE OZONO MEDICO 0- 100 GAMMAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERACIÓN DE OZONO:	EFFECTO CORONA
CONCENTRACIONES DE OZONO:	0 - 100 GAMMAS (MG/ML)
CALIBRACIÓN DE LABORATORIO:	INCLUIDO
GENERACIÓN DE OZONO	DIGITAL
TIPO DE CONTROL	AUTOMÁTICO
VISUALIZACIÓN	PANTALLA LCD
GABINETE:	ACRÍLICO Y CINTRA
DIMENSIONES:	28 X 28 X 17 CM
PESO:	6,0 KG.
ENTRADA DE OXÍGENO:	6 MM. VITON PVDF
SALIDA DE OXIGENO	6 MM. VITON PVDF
SISTEMA ANTIRRETORNO:	SI
CONEXIONES INTERNAS:	PTFE, PVDF
GAS DE ALIMENTACIÓN:	OXÍGENO MEDICINAL
FLUJO DE OXÍGENO MEDICINAL:	0.25 - 0.50 LPM
MEDIDOR DE FLUJO:	0.25 - 0.50 LPM
DESTRUCTOR DE OZONO:	INCLUIDO
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:	SI
CONTROL DE INTENSIDADES:	0-100
CONTROL DE FLUJO DE OXÍGENO AMBIENTAL:	NO
CONTROL DE TIEMPOS DE ENCENDIDO:	SI
TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN DEL OZONO:	5 SEGUNDOS
CONEXIÓN ELÉCTRICA:	120 VAC / 60 HZ
CONSUMO ELÉCTRICO:	300 WATTS
CORRIENTE:	3 AMPERIOS
CONDICIONES DE OPERACIÓN:	5°C - 40°C / 5-75% HR
GARANTÍA:	1 AÑO
TIEMPO ESTIMADO DE VIDA ÚTIL:	15 AÑOS O MÁS



EQUIPO DIGITAL DE OZONO MEDICO 0- 100 GAMMAS

EL TIEMPO DE GARANTÍA DEL EQUIPO DE OZONO MEDICO DIGITAL DE 100 GAMMAS ES DE 1 AÑO Y DURANTE ESTE PRIMER AÑO EL CLIENTE PUEDE REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS QUE DESEE TOTALMENTE GRATUITOS, EN LA ENTREGA DEL EQUIPO SE REALIZA UNA CAPACITACIÓN DE USO DEL MISMO COMO TAMBIÉN DE APLICACIONES BÁSICAS Y UN MANUAL DE OZONOTERAPIA CLÍNICA MUY COMPLETO Y DIVIDIDO POR ESPECIALIDADES.



PRECIO: \$3.500 SIN IVA

TIEMPO DE ENTREGA: DOS SEMANAS HÁBILES

Nota: Pregunta por nuestros descuentos en efectivo, y financiamiento directo



EQUIPO ANÁLOGO DE OZONO MEDICO 20, 40, 60 Y 100 GAMMAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL EQUIPO

- EQUIPO USO MÉDICO
CONCENTRACIÓN REAL DE 0 - 100 MG/ML (GAMMAS)
CON EFECTO CORONA
- VISUALIZACIÓN DE CONCENTRACIÓN
- ALIMENTADO POR OXIGENO MÉDICO, U OXÍGENO AMBIENTAL PARA TERAPIAS TÓPICAS
- DESTRUCTOR DE OZONO INTEGRADO
- MEDIDOR Y REGULADOR DE FLUJO
- TOMA DIRECTA POR JERINGA O MANGUERA
- CONCENTRACIONES IDEALES PARA APLICACIONES SISTÉMICAS
- GENERACIÓN DE OZONO PARA TRATAMIENTOS HIPERBÁRICOS Y NORMOBÁRICOS



EQUIPO ANÁLOGO DE OZONO MEDICO 20, 40,60 Y 100 GAMMAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERACIÓN DE OZONO:	EFFECTO CORONA
CONCENTRACIONES DE OZONO:	0 - 100 GAMMAS (MG/ML)
CALIBRACIÓN DE LABORATORIO:	INCLUIDO
GENERACIÓN DE OZONO	ANALÓGICO
TIPO DE CONTROL	MANUAL
VISUALIZACIÓN	GALVANÓMETRO
GABINETE:	ACRÍLICO Y CINTRA
DIMENSIONES:	28 X 28 X 17 CM
PESO:	5.5 KG.
ENTRADA DE OXÍGENO:	6 MM. VITON PVDF
SALIDA DE OXIGENO	6 MM. VITON PVDF
SISTEMA ANTIRRETORNO:	SI
CONEXIONES INTERNAS:	PTFE, PVDF
GAS DE ALIMENTACIÓN:	OXÍGENO MEDICINAL
FLUJO DE OXÍGENO MEDICINAL:	0.25 - 0.50 LPM
MEDIDOR DE FLUJO:	0.25 - 0.50 LPM
DESTRUCTOR DE OZONO:	INCLUIDO
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:	SI
CONTROL DE INTENSIDADES:	20-40-60-100
CONTROL DE FLUJO DE OXÍGENO AMBIENTAL:	NO
CONTROL DE TIEMPOS DE ENCENDIDO:	SI
TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN DEL OZONO:	5 SEGUNDOS
CONEXIÓN ELÉCTRICA:	120 VAC / 60 HZ
CONSUMO ELÉCTRICO:	300 WATTS
CORRIENTE:	3 AMPERIOS
CONDICIONES DE OPERACIÓN:	5°C - 40°C / 5-75% HR
GARANTÍA:	1 AÑO
TIEMPO ESTIMADO DE VIDA ÚTIL:	15 AÑOS O MÁS



EQUIPO ANÁLOGO DE OZONO MEDICO 20, 40, 60 Y 100 GAMMAS

EL TIEMPO DE GARANTÍA DEL EQUIPO DE OZONO MEDICO DIGITAL DE 100 GAMMAS ES DE 1 AÑO Y DURANTE ESTE PRIMER AÑO EL CLIENTE PUEDE REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS QUE DESEE TOTALMENTE GRATUITOS, EN LA ENTREGA DEL EQUIPO SE REALIZA UNA CAPACITACIÓN DE USO DEL MISMO COMO TAMBIÉN DE APLICACIONES BÁSICAS Y UN MANUAL DE OZONOTERAPIA CLÍNICA MUY COMPLETO Y DIVIDIDO POR ESPECIALIDADES.



PRECIO:

EQUIPO DE 0 - 20 GAMMAS : \$1.210 SIN IVA

EQUIPO DE 0 - 40 GAMMAS : \$1.945 SIN IVA

EQUIPO DE 0 - 60 GAMMAS : \$2.447 SIN IVA

EQUIPO DE 0 - 100 GAMMAS : \$2.690 SIN IVA

TIEMPO DE ENTREGA: DOS SEMANAS HÁBILES

Nota: Pregunta por nuestros descuentos en efectivo, y financiamiento directo



CREMA HIDRATANTE DE OZONO CON PARTICULAS DE PLATA COLOIDAL, CREMA DE OZONO ANTI ESCARAS Y ACEITE OZONIZADO

Es una crema para el rostro que ayuda a calmar la piel desde el primer momento. Ejerce un efecto altamente hidratante, evitando la sequedad, tirantez y rojez.

Esta especialmente pensada para el cuidado de las pieles sensibles, atópicas, deshidratadas, con tendencia a la irritación o picor.

Acción altamente hidratante, calmante y generante para el cuidado de las pieles más delicadas y agredidas.

- Acción calmante.
- Efecto hidratante y emoliente.
- Efecto anti-bacteriano.
- Efecto anti-inflamatorio.
- Acción higienizante
- Antioxidante.

COSTO: \$25



La crema de ozono anti escaras es el complemento idóneo para la prevención de las escaras u otras afecciones derivadas. A la capacidad hidratante del aceite de oliva virgen extra se le suma el ozono, que gracias al poder germicida de este gas natural, se consigue cuidado, regeneración dérmica y una simultánea eliminación de virus, bacterias, hongos y demás agentes patógenos que pudieran estar presentes en su superficie.

COSTO: \$25




Nuestro aceite de oliva ozonizado posee grandes propiedades hidratantes y nutritivas gracias a su fórmula con aceite de oliva extra virgen y aceites vegetales ozonizados.

- Protege la piel frente a agresiones externas y ayuda a retrasar el proceso de envejecimiento
- Calma y regenera las pieles sensibles, secas o irritadas.
- La piel recupera su beneficio vital: protección, reparación, elasticidad y firmeza

COSTO: \$20





Biomagnetix



EQUIPOS DE MEDICINA MOLECULAR

Biomagnetix. Empresa ecuatoriana, que cuenta con un excelente portafolio de equipos médicos con respaldo científico. Estamos en Quito con 18 años de presencia, brindando respaldo técnico, ciencia, calidad y lo que más nos preocupa la capacitación. Nuestra materia prima es alemana, ensamblaje ecuatoriano por lo tanto: combinación ideal con un precio único y además con tecnología de punta lista para nuestros clientes. Conocemos que su universo de pacientes es infinito, déjenos ser parte de su éxito profesional.

Cabe recalcar que en el proceso de montaje, Biomagnetix emplea a discapacitados de hipoacusia de la Fundación Amigo Silencioso.

Esperando que en esta propuesta se satisfaga completamente con la expectativa generada.

A usted muy atentamente,



ING. CRISTIAN JARAMILLO
PRESIDENTE EJECUTIVO



www.biomagnetizmo.com



njaramillo@biomagnetizmo.com



0978637091